

BIENES DE INTERES CULTURAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

BOGOTA D.C.

FICHA IDENTIFICACION INDIVIDUAL INMUEBLE

008201-032-03

FOTOGRAFIA INMUEBLE





FOTOGRAFIA CONTEXTO



FECHA DE ... ELABORACION:

ACTUALIZACION

Martes, 10 de Febrero de 2004

Martes, 10 de Febrero de 2004

CRITERIOS DE CALIFICACION

- Representar en alguna medida y de modo tangible o visible una o mas épocas de la historia de la ciudad o una o mas etapas de la Arquitectura y/o urbanismo en el País.
- Ser un testimonio o documento importante en el proceso histórico de planificación o formación de la estructura física de la ciudad.
- Ser un Ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación o conjunto arquitectónico.
- Ser un testimonio importante de la conformación del hábitat de un grupo social determinado.
- Constituir un hito de referencia urbana culturalmente significativa en la ciudad.
- Ser un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto urbanista o de un grupo de éstos de trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional.
- Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o del País.

-	_	-	 _	_
 		_		NC
	_	-	-	

ARQUITECTONICA:

20-30-T-Da

POPULAR:

Fachada Horizontal

SIC CT, CONSERVACION TIPOLOGICA

MOD. CATEGORIA

CHAPINERO, 2

LOCALIDAD

Chico Lago, 97

Quinta Camacho, 8201 BARRIO 32

M/ZNA PREDIO

AAA0088ULZE

HABITACIONAL

CHIP

USO

GIRALDO MONTOYA JAVIER

PROPIETARIO

Calle 67 No. 7-20

DIRECCION

CODIGO CATASTRAL

MATRICULA INMOBILIARIA

No. PISOS

S FECHA CONSTRUCCION

Tiene Observación:




BIENES DE INTERES CULTURAL

FICHA VALORACION ARQUITECTONICA INMUEBLE - TIPO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITA

BARRIO: QUINTA CAMACHO BOGOTA D.C.

20-30-T-Da









DESCRIPCIÓN DEL TIPO

Inmuebles usualmente emplazados entre medianeras a paramento continuo, que se caracterizan por presentar como condición básica volumétrica del cuerpo arquitectónico el rectángulo horizontal. La altura de los pisos genera fachadas muy altas que rematan en cornisas o áticos con elaboración formal especial. Las esquinas aparecen redondeadas y con algún elemento que la destaca. Los vanos de puertas y ventanas tienen proporción vertical y se organizan rítmicamente. El acabado de fachada, pañetado y pintado, recubre una estructura muraria que mantiene condiciones constructivas de larga tradición.

Valores de estructura: La implantación paramentada permite múltiples accesos frontales que determinan espacios de uso diferenciados dentro de cada uno de los inmuebles, casi siempre llevan a plantear patios interiores para solucionar necesidades de iluminación apropiadas.

Valores de forma: Son volúmenes muy sencillos pero de una gran presencia urbana por su escala y configuración. La composición de los elementos de fachada se destacan sobre el plano de ésta como elementos motivo de trabajo geométrico; el manejo de los vanos de puertas y ventanas suele establecer continuidades rítmicas y geométricas.

Valores de significado: la elección y combinación sencilla de formas geométricas tanto para el volumen principal como para sus componentes de puertas y ventanas hacen de esta arquitectura una excelente demostración de tradición constructiva. Se mantienen estas construcciones como ejemplo de una manera especial de vivienda de comienzos del siglo XX.

POSIBILIDADES DE INTERVENCION

La implantación general paramentada debe ser mantenida, si bien pueden abrirse posibilidades siguiendo la pauta volumétrica establecida, siempre y cuando mantenga de manera estricta relaciones de alturas de remates de volúmenes, proporción y disposición de los elementos de fachada y materiales compatibles y armónicos.

FECHA DE ...

ELABORACION:

domingo, 14 de marzo de 2004

ACTUALIZACION:

de mayor ocupación en áreas posteriores